



Accessories · Pull studs

Accessoires · Tirettes



HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Gewinde für Grundlochgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for blind holes

Taraud HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou borgne

Bestell Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension			Euro
	TDZ	TP	LF	
DIN 371				
C.2050.M2.0	M2	0,4	45,0	11,00
C.2050.M2.5	M2,5	0,45	50,0	10,00
C.2050.M3.0	M3	0,5	56,0	10,00
C.2050.M3.5	M3,5	0,6	56,0	10,00
C.2050.M4.0	M4	0,7	63,0	10,00
C.2050.M5.0	M5	0,8	70,0	10,00
C.2050.M6.0	M6	1,0	80,0	10,00
C.2050.M8.0	M8	1,25	90,0	11,00
C.2050.M10.0	M10	1,5	100,0	13,00
DIN 376				
C.4050.M12.0	M12	1,75	110,0	16,00
C.4050.M14.0	M14	2,0	110,0	20,00
C.4050.M16.0	M16	2,0	110,0	21,00
C.4050.M18.0	M18	2,5	125,0	31,00
C.4050.M20.0	M20	2,5	140,0	32,00
C.4050.M22.0	M22	2,5	140,0	42,00
C.4050.M24.0	M24	3,0	160,0	40,00
C.4050.M27.0	M27	3,0	160,0	54,00
C.4050.M30.0	M30	3,5	180,0	68,00
C.4050.M33.0	M33	3,5	180,0	102,00
C.4050.M36.0	M36	4,0	200,0	102,00



HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Gewinde für Grundlochgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for blind holes

Taraud HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou borgne

TiN

Bestell Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension			Euro
	TDZ	TP	LF	
DIN 371				
TC.2060.M2.0	M2	0,4	45,0	17,00
TC.2060.M2.5	M2,5	0,45	50,0	17,00
TC.2060.M3.0	M3	0,5	56,0	15,00
TC.2060.M3.5	M3,5	0,6	56,0	16,00
TC.2060.M4.0	M4	0,7	63,0	15,00
TC.2060.M5.0	M5	0,8	70,0	15,00
TC.2060.M6.0	M6	1,0	80,0	15,00
TC.2060.M8.0	M8	1,25	90,0	18,00
TC.2060.M10.0	M10	1,5	100,0	20,00
DIN 376				
TC.4060.M12.0	M12	1,75	110,0	27,00
TC.4060.M14.0	M14	2,0	110,0	32,00
TC.4060.M16.0	M16	2,0	110,0	36,00
TC.4060.M18.0	M18	2,5	125,0	52,00
TC.4060.M20.0	M20	2,5	140,0	53,00
TC.4060.M22.0	M22	2,5	140,0	71,00
TC.4060.M24.0	M24	3,0	160,0	68,00
TC.4060.M27.0	M27	3,0	160,0	91,00
TC.4060.M30.0	M30	3,5	180,0	114,00
TC.4060.M33.0	M33	3,5	180,0	171,00
TC.4060.M36.0	M36	4,0	200,0	171,00

10



HSS-E Gewindebohrer Satz Metrisches ISO-Gewinde für Grundlochgewinde

Set of HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for blind holes

Jeu de tarauds HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou borgne

Bestell Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension	Euro
C.2050-S	(7tlg.) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	80,00



HSS-E Gewindebohrer Satz Metrisches ISO-Gewinde für Grundlochgewinde

Set of HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for blind holes

Jeu de tarauds HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou borgne

Bestell Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension	Euro
TC.2060-S	(7tlg.) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	125,00





Accessories · Pull studs

Accessoires · Tirettes



HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Gewinde für Durchgangsgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for through holes
 Taraud HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou de passage



TiN

HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Gewinde für Durchgangsgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for through holes
 Taraud HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou de passage

Bestell Nr. Order no. Référence	TDZ	TP	LF	Euro
DIN 371				
B.1500.M2.0	M2	0,4	45,0	10,00
B.1500.M2.5	M2,5	0,45	50,0	10,00
B.1500.M3.0	M3	0,5	56,0	10,00
B.1500.M3.5	M3,5	0,6	56,0	10,00
B.1500.M4.0	M4	0,7	63,0	10,00
B.1500.M5.0	M5	0,8	70,0	10,00
B.1500.M6.0	M6	1,0	80,0	10,00
B.1500.M8.0	M8	1,25	90,0	10,00
B.1500.M10.0	M10	1,5	100,0	13,00
DIN 376				
B.3500.M12.0	M12	1,75	110,0	15,00
B.3500.M14.0	M14	2,0	110,0	18,00
B.3500.M16.0	M16	2,0	110,0	20,00
B.3500.M18.0	M18	2,5	125,0	29,00
B.3500.M20.0	M20	2,5	140,0	30,00
B.3500.M22.0	M22	2,5	140,0	41,00
B.3500.M24.0	M24	3,0	160,0	39,00
B.3500.M27.0	M27	3,0	160,0	52,00
B.3500.M30.0	M30	3,5	180,0	63,00
B.3500.M33.0	M33	3,5	180,0	74,00
B.3500.M36.0	M36	3,5	200,0	91,00

Bestell Nr. Order no. Référence	TDZ	TP	LF	Euro
DIN 371				
TB.1510.M2.0	M2	0,4	45,0	16,00
TB.1510.M2.5	M2,5	0,45	50,0	16,00
TB.1510.M3.0	M3	0,5	56,0	14,00
TB.1510.M3.5	M3,5	0,6	56,0	14,00
TB.1510.M4.0	M4	0,7	63,0	14,00
TB.1510.M5.0	M5	0,8	70,0	14,00
TB.1510.M6.0	M6	1,0	80,0	14,00
TB.1510.M8.0	M8	1,25	90,0	16,00
TB.1510.M10.0	M10	1,5	100,0	19,00
DIN 376				
TB.3510.M12.0	M12	1,75	110,0	25,00
TB.3510.M14.0	M14	2,0	110,0	30,00
TB.3510.M16.0	M16	2,0	110,0	33,00
TB.3510.M18.0	M18	2,5	125,0	47,00
TB.3510.M20.0	M20	2,5	140,0	50,00
TB.3510.M22.0	M22	2,5	140,0	70,00
TB.3510.M24.0	M24	3,0	160,0	65,00
TB.3510.M27.0	M27	3,0	160,0	87,00
TB.3510.M30.0	M30	3,5	180,0	105,00
TB.3510.M33.0	M33	3,5	180,0	125,00
TB.3510.M36.0	M36	3,5	200,0	154,00



HSS-E Gewindebohrer Satz Metrisches ISO-Gewinde für Durchgangsgewinde
Set of HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for through holes
 Jeu de tarauds HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou de passage



HSS-E Gewindebohrer Satz Metrisches ISO-Gewinde für Durchgangsgewinde
Set of HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric coarse threads for through holes
 Jeu de tarauds HSS-E avec filetage métrique pour filetage trou de passage

Bestell Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension	Euro
B.1500-S	(7tlg.) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	78,00

Bestell Nr. Order no. Référence	Abmessung Size Dimension	Euro
TB.1510-S	(7tlg.) M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	116,00





Accessories · Pull studs

Accessoires · Tirettes



HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Feingewinde für Grundlochgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric fine threads for blind holes
 Taraud HSS-E avec filetage métrique fin pour filetage trou borgne

Bestell Nr. Order no. Référence	TDZ	TP	LF	Euro
FC.4050.M4.0	M4	0,5	63	16,00
FC.4050.M5.0	M5	0,5	80	17,00
FC.4050.M6.1	M6	0,75	80	17,00
FC.4050.M6.2	M6	0,5	80	17,00
FC.4050.M7.0	M7	0,75	80	19,00
FC.4050.M8.1	M8	1	90	17,00
FC.4050.M8.2	M8	0,75	80	18,00
FC.4050.M9.0	M9	1	90	22,00
FC.4050.M10.1	M10	1,25	100	24,00
FC.4050.M10.2	M10	1	90	18,00
FC.4050.M10.3	M10	0,75	90	27,00
FC.4050.M11	M11	1	90	26,00
FC.4050.M12.1	M12	1,5	100	19,00
FC.4050.M12.2	M12	1,25	100	27,00
FC.4050.M12.3	M12	1	100	21,00
FC.4050.M14.1	M14	1,5	100	26,00
FC.4050.M14.2	M14	1,25	100	28,00
FC.4050.M14.3	M14	1	100	27,00
FC.4050.M15	M15	1	100	35,00
FC.4050.M16.1	M16	1,5	100	30,00
FC.4050.M16.2	M16	1	100	31,00



TiN

HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Feingewinde für Grundlochgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric fine threads for blind holes
 Taraud HSS-E avec filetage métrique fin pour filetage trou borgne

Bestell Nr. Order no. Référence	TDZ	TP	LF	Euro
TFC.4060.M4.0	M4	0,5	63	24,00
TFC.4060.M5.0	M5	0,5	80	25,00
TFC.4060.M6.1	M6	0,75	80	25,00
TFC.4060.M6.2	M6	0,5	80	24,00
TFC.4060.M7.0	M7	0,75	80	28,00
TFC.4060.M8.1	M8	1	90	24,00
TFC.4060.M8.2	M8	0,75	80	26,00
TFC.4060.M9.0	M9	1	90	33,00
TFC.4060.M10.1	M10	1,25	100	36,00
TFC.4060.M10.2	M10	1	90	26,00
TFC.4060.M10.3	M10	0,75	90	40,00
TFC.4060.M11	M11	1	90	38,00
TFC.4060.M12.1	M12	1,5	100	29,00
TFC.4060.M12.2	M12	1,25	100	39,00
TFC.4060.M12.3	M12	1	100	30,00
TFC.4060.M14.1	M14	1,5	100	38,00
TFC.4060.M14.2	M14	1,25	100	41,00
TFC.4060.M14.3	M14	1	100	39,00
TFC.4060.M15	M15	1	100	52,00
TFC.4060.M16.1	M16	1,5	100	46,00
TFC.4060.M16.2	M16	1	100	47,00





Accessories · Pull studs

Accessoires · Tirettes



HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Feingewinde für Durchgangsgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric fine threads for through holes
 Taraud HSS-E avec filetage métrique fin pour filetage trou de passage

Bestell Nr. Order no. Référence	TDZ	TP	LF	Euro
FB.3500.M4.0	M4	0,5	63	15,00
FB.3500.M5.0	M5	0,5	70	16,00
FB.3500.M6.1	M6	0,75	80	16,00
FB.3500.M6.2	M6	0,5	80	16,00
FB.3500.M7.0	M7	0,75	80	17,00
FB.3500.M8.1	M8	1,0	90	16,00
FB.3500.M8.2	M8	0,75	80	17,00
FB.3500.M10.1	M10	1,25	100	20,00
FB.3500.M10.2	M10	1,0	90	17,00
FB.3500.M10.3	M10	0,75	90	22,00
FB.3500.M12.1	M12	1,5	100	18,00
FB.3500.M12.2	M12	1,25	100	21,00
FB.3500.M12.3	M12	1,0	100	19,00
FB.3500.M14.1	M14	1,5	100	24,00
FB.3500.M14.2	M14	1,25	100	24,00
FB.3500.M14.3	M14	1,0	100	25,00
FB.3500.M15.1	M15	1,5	100	37,00
FB.3500.M15.2	M15	1,0	100	29,00
FB.3500.M16.1	M16	1,5	100	27,00
FB.3500.M16.2	M16	1,0	100	28,00



TiN

HSS-E Gewindebohrer Metrisches ISO-Feingewinde für Durchgangsgewinde
HSS-E spiral flute taps for multi-purpose ISO metric fine threads for through holes
 Taraud HSS-E avec filetage métrique fin pour filetage trou de passage

Bestell Nr. Order no. Référence	TDZ	TP	LF	Euro
TFB.3510.M4.0	M4	0,5	63	21,00
TFB.3510.M5.0	M5	0,5	70	22,00
TFB.3510.M6.1	M6	0,75	80	22,00
TFB.3510.M6.2	M6	0,5	80	24,00
TFB.3510.M7.0	M7	0,75	80	25,00
TFB.3510.M8.1	M8	1,0	90	24,00
TFB.3510.M8.2	M8	0,75	80	26,00
TFB.3510.M10.1	M10	1,25	100	30,00
TFB.3510.M10.2	M10	1,0	90	24,00
TFB.3510.M10.3	M10	0,75	90	32,00
TFB.3510.M12.1	M12	1,5	100	27,00
TFB.3510.M12.2	M12	1,25	100	31,00
TFB.3510.M12.3	M12	1,0	100	28,00
TFB.3510.M14.1	M14	1,5	100	35,00
TFB.3510.M14.2	M14	1,25	100	35,00
TFB.3510.M14.3	M14	1,0	100	37,00
TFB.3510.M15.1	M15	1,5	100	55,00
TFB.3510.M15.2	M15	1,0	100	43,00
TFB.3510.M16.1	M16	1,5	100	39,00
TFB.3510.M16.2	M16	1,0	100	41,00

